

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
Территориальный отдел
 в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга
 адрес: 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мичурина, дом 91
 тел. (343)350-21-64, E-mail: mail_08@66.rosпотrebnadzor.ru
 ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

место составления акта
 г. Екатеринбург, ул. Мичурина, дом 91

АКТ ПРОВЕРКИ

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
 в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга
 юридического лица, индивидуального предпринимателя

01.11.2013 г. 16 час. 10 мин.

На основании распоряжения № 01-01-01-03-08/22980 от 24.10.2013 г.
 Заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области
О.В. Диконской

вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества, должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка детский сад № 103 "Родники"

Свердловская область, г. Екатеринбург, Новгородцевой ул., 3/А

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование ЮЛ, фамилия, имя и отчество ИП
 объект(ы) с указанием адреса (место проведения проверки):

Центр развития ребенка детский сад № 103 "Родники" г. Екатеринбург, Новгородцевой ул., 3/А

Дата и время проведения выездной проверки:

№	Дата выхода на объект проверки (число, месяц, год)	Время нахождения на объекте (с ____ ч. ____ мин. по ____ ч. ____ мин.)	Продолжительность проверки (кол-во часов, проведенных на объекте)	Наименование, адрес объекта проверки
1.	30.10.2013 г.	С 14-15 до 17-00	2 часа 45 минут	МАДОУ Центр развития ребенка детский сад № 103 "Родники" г. Екатеринбург, Новгородцевой ул., 3/А

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
 в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

Шлыкова Нина Сергеевна

фамилия, имена, отчества, подпись, дата, время (заполняется при проведении выездной проверки)

Лицо(а), проводившие проверку

Гашков Евгений Михайлович

Ведущий специалист - эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга

фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилия, имена, отчества, должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:

заведующая Шлыкова Нина Сергеевна

фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя ЮЛ, уполномоченного представителя ИП, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке

При проведении проверки осуществлялась

Фотосъемка не осуществлялась

фотосъемка, киносъемка, звукозапись, видеозапись

О проведении

-

реквизиты используемой техники: наименование, серия, номер

уведомлена (а)

-

фотосъемка, киносъемка, звукозапись, видеозапись

подпись

В ходе проверки установлено:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка детский сад № 103 "Родники"
----	--------------	---

2.	адрес	Свердловская область, г. Екатеринбург, Новгородцевой ул., 3/А
3.	дата регистрации	02.02.1996
4.	ИНН	6660015149
5.	ОКПО	44122690
6.	ОГРН	1026604949381
7.	организационно-правовая форма	Автономное учреждение
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	80.10.1
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	Шлыкова Нина Сергеевна ,заведующая
13.	телефон, факс, e-mail	347-74-0 0 347-64-88

2. Данные учета объектов и выявленные нарушения

Данные по объекту							
1.	наименование	Центр развития ребенка детский сад № 103 "Родники"					
2.	адрес	г. Екатеринбург, Новгородцевой ул., 3/А					
3.	ОКВЭД	80.10.1 Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)					
4.	ОКОНХ	92400 дошкольное воспитание					
5.	классификация предприятия розничной торговли						
6.	наличие ППК	есть					
7.	наличие ИИИ	нет					
8.	руководитель: ФИО, должность	Шлыкова Нина Сергеевна ,заведующая					
9.	телефон, факс, e-mail	347-74-00 347-64-88					
10.	контактная информация						
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы
	все жители	50	0	319	0	0	0
	женщины	47	0	0	0	0	0
	дети до 14 лет	0	0	319	0	0	0
	подростки 15-17 лет	0	0	0	0	0	0
	население трудоспос.возр.	50	0	0	0	0	0
	иностранцы граждане	0	0	0	0	0	0

Предмет проверки

№ п/п	наименование НД	пункты НД
1.	СанПиН 2.4.1.2660-10 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях	4.10., 4.20., 4.24., 4.31., 5.1., 5.5., 6.2., 6.5., 9.5., 14.9., 18.3., 18.19.

Описательная часть

По распоряжению Заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области, заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Ольги Викторовны Диконской № 01-01-01-03-19/22980 от 24.10.2013 г. проведена внеплановая выездная проверка 30.10.2013г. на основании истечения срока исполнения ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений №01-19-12/198 от 07.11.11г. Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Центр развития ребенка детский сад № 103 "Родники" по адресу Свердловская область, г. Екатеринбург, Новгородцевой ул., 3/А

Установлено, что на 30.10.2013 г. из выданных 12 пунктов предписаний со сроком выполнения 07.11.2013г. выполнены в срок или отменены все 12 пунктов, в связи с введением с 15.05.2013г. нового СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» .

Установлено:

- В соответствии с п.4.12**, введенного с 15.05.2013г. нового СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», площади помещений, входящих в групповую ячейку, имеют рекомендательный характер.
- В соответствии с п.4.21**, введенного с 15.05.2013г. нового СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы

дошкольных образовательных организаций», в существующих дошкольных образовательных организациях допускается наличие помещений медицинского назначения (медицинский блок) в соответствии с проектами, по которым они были построены, поэтому в медицинском блоке изолятор не оборудован.

3. **В соответствии с п.4.29**, введённого с 15.05.2013г. нового СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», пищеблок эксплуатируется в соответствии с проектом, по которому он был построен.
4. **В соответствии с разделом 4**, введённого с 15.05.2013г. нового СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», требование установки резервных электроводонагревателей с жесткой разводкой воды к моечным ваннам в буфетных исключено.
5. **Данное требование санитарных правил выполнено** в 4-х групповых ячейках до введения новых санитарных правил с проведением ремонта стен, заменой обоев. **В соответствии с п.5.1**, введённого с 15.05.2013г. нового СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», данное требование отменено. Согласно правил возможно использование для внутренней отделки помещений обоев, допускающих проведение уборки влажным способом и дезинфекцию.
6. **Данное требование санитарных правил выполнено** в группе №2 «Звёздочки» с оборудованием отапливаемых полов. **В соответствии с п.5.5**, введённого с 15.05.2013г. нового СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», данное мероприятие не выполнено, так как носит рекомендательный характер: «с учетом климатических условий рекомендуется полы в помещениях групповых, расположенных на первом этаже, предусматривать утепленными и (или) отапливаемыми, с регулируемым температурным режимом».
7. **В соответствии с разделом 4**, введённого с 15.05.2013г. нового СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», не включено требование установки резервных электроводонагревателей с жесткой разводкой воды к моечным ваннам в буфетных, на пищеблоке, в помещениях медицинского назначения, туалетных. Но до введения новых правил проведено частичное выполнение данного пункта - оборудован резервный электроводонагреватель на пищеблоке, в медицинском кабинете.
8. **Данное требование санитарных правил выполнено:** условия для сушки верхней одежды и обуви детей в группах №8, 12 обеспечены, проведена ревизия, отопительные приборы исправны.
9. **В соответствии с п.6.5**, введённого с 15.05.2013г. нового СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», данное мероприятие не выполнено, так как носит рекомендательный характер: «Для детей старшей и подготовительной групп рекомендуется использовать столы с изменяющимся наклоном крышки до 30 градусов».
10. **Данное требование санитарных правил выполнено:** в буфетных группах в месте присоединения производственных ванн к канализации оборудован воздушный разрыв не менее 20 мм от верха приемной воронки, которую устраивают выше сифонных устройств.
11. **По данному требованию условия для набора воды для хозяйственных нужд обеспечены:** от смесителя в душевом поддоне оборудован длинный рожок для заполнения ведра вне душевого поддона.
12. **Данное требование санитарных правил выполнено**, предоставлены документы :
- договор № 293 от 01.08.2013 г. ООО «СтройТехКомплекс» с МАДОУ ЦРР детский сад № 103 «Родники» на проведение химчистки постельного белья и ковров и акт выполненных работ № 352 от 01.08.2013 г.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ЮИ, ИП, его уполномоченного представителя

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

Прилагаемые документы

акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний), санитарно-эпидемиологических экспертиз, объяснения должностных лиц, на которых возлагается ответственность за выявленные нарушения, другие документы или их копии, связанные с результатами проверки

Подписи лиц, проводивших проверку:

**Ведущий специалист - эксперт
Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области
в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и
Кировском районах города Екатеринбурга**

Гашков Евгений Михайлович

должность

подпись

ФИО

**С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
заведующая Шлыкова Нина Сергеевна**

02 11.2013.

Ф.И.О., должность, руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

20 г.

подпись

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку

1 - данный раздел Акта может быть изложен на дополнительных листах, каждый из которых подписывается должностным лицом (руководителем проверяющей группы), проводившим проверку

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 646116746743375933883833707902081325236681597466

Владелец Шлыкова Нина Сергеевна

Действителен с 21.02.2023 по 21.02.2024